



СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
**ВЫСЕЛКИ**  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
СТАВРОПОЛЬСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

# Вестник

## сельского поселения Выселки

№30 (206),  
4 октября 2023 г.

### СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 19 от 3 октября 2023 года

#### ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ОБЪЕМА ПОЛНОМОЧИЙ, ДЕЛЕГИРОВАННЫХ С УРОВНЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА УРОВЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить Методику расчета объема полномочий, делегированных с уровня сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на уровень муниципального района Ставропольский Самарской области (Приложение №1).
2. Установить, что перечень полномочий, передаваемых с уровня сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на уровень муниципального района Ставропольский Самарской области утверждается Решением Собраний Представителей сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области.
3. Установить, что объем полномочий, передаваемых с уровня сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на уровень муниципального района Ставропольский Самарской области на возмездной основе, рассчитывается в соответствии с прилагаемой к настоящему Решению Методикой расчета объема полномочий, делегированных с уровня сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области.
4. Признать утратившим силу Решение Собраний Представителей сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области от 28.10.2019 года № 42 «Об утверждении Методики расчета объема полномочий, делегированных с уровня сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на уровень муниципального района Ставропольский Самарской области».
5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Выселки» и на официальном сайте администрации сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области в сети Интернет <http://viselki.stavrsp.ru>.

**Председатель Собраний Представителей сельского поселения Выселки Ч.М. Дишина**  
**И.о. главы сельского поселения Выселки Р.Р. Пакреев**

Приложение №1 к проекту Решения Собраний Представителей сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области № 19 от 3 октября 2023 г.

#### МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОБЪЕМА ПОЛНОМОЧИЙ, ДЕЛЕГИРОВАННЫХ С УРОВНЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА УРОВЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящая Методика определяет цели предоставления и порядок расчета объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области в бюджет муниципального района Ставропольский Самарской области (далее - межбюджетные трансферты).
2. Межбюджетные трансферты предоставляются в целях финансового обеспечения деятельности специалистов органов местного самоуправления муниципального района Ставропольский Самарской области в связи с осуществлением ими мероприятий в рамках переданных полномочий сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области.
3. Объем межбюджетных трансфертов предусматривается в бюджете сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области в соответствии с Решением Собраний Представителей сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области о бюджете сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на очередной финансовый год и плановый период и предоставляется за счет собственных доходов бюджета сельского поселения.
4. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области в бюджет муниципального района Ставропольский Самарской области, определяется с учетом необходимости обеспечения оплаты труда счислениями специалистов, осуществляющих исполнение переданных полномочий, их материально-технического обеспечения в размере 15%.
5. Расчет объемов межбюджетных трансфертов производится по следующей формуле:

$$OMB = ЗП \times Кор, где$$

OMB - объем межбюджетного трансферта, предоставляемый из бюджета сельского поселения;

ЗП - расходы на оплату труда, установленные согласно штатному расписанию и определенные исходя из размера годового фонда оплаты труда с начислениями соответствующих специалистов, осуществляющих выполнение определенных переданных полномочий, затрат на их материально-техническое обеспечение исходя из планируемых затрат на предстоящий год и плановый период.

Кор - коэффициент объема работ, определенный исходя из численности и установленный в размерах, равных:

- «0,3» - если численность населения сельского поселения находится в диапазоне до 1 000 чел.;
- «0,4» - если численность населения сельского поселения находится в диапазоне от 1 001 чел. до 2000 чел.;
- «0,5» - если численность населения сельского поселения находится в диапазоне от 2 001 чел. до 3000 чел.;
- «0,6» - если численность населения сельского поселения находится в диапазоне от 3 001 чел. до 4000 чел.;
- «1,0» - если численность населения сельского поселения находится в диапазоне от 4 001 чел. до 6000 чел.;
- «1,3» - если численность населения сельского поселения находится в диапазоне от 6 001 чел. и выше.

6. Расчетный объем иных межбюджетных трансфертов на очередной год, определенный в соответствии с настоящей Методикой, и значения показателей, используемых при расчете, доводятся Управлением финансами администрации муниципального района Ставропольский Самарской области до администрации сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области до начала очередного года.

7. Изменение объемов межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий осуществляется путем внесения изменений в бюджет сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области по результатам согласования корректируемых объемов бюджетных ассигнований с Управлением финансами администрации муниципального района Ставропольский Самарской области.

8. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области в объеме средств, предусмотренных решением о бюджете сельского поселения на соответствующий

финансовый год и плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке.

9. Условием для исполнения переданных полномочий и предоставления межбюджетных трансфертов является Соглашение о делегировании полномочий сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на уровень муниципального района Ставропольский Самарской области, заключенное между соответствующими правомочными органами сельского поселения и муниципального района Ставропольский Самарской области.

10. Сроки перечисления межбюджетных трансфертов оговариваются в вышеуказанном Соглашении.



Наиболее частыми причинами возникновения пожаров в банях являются: нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил эксплуатации печного оборудования, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Одной из основных причин является неосторожное обращение с огнём в состоянии алкогольного опьянения.

При эксплуатации бани, камин, печи – необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. При строительстве бани или проектировании печи и камин, пожарная безопасность является наиболее важным фактором. Чтобы избежать неприятных последствий, нужно обратить внимание на особенности постройки и эксплуатации бани, печи или камин.

Необходимо позаботиться о том, чтобы деревянные, а значит легковозгораемые части бани, были изолированы или удалены на значительное расстояние от горячих частей печи и дымохода. Для изоляции может служить или негорючий материал или материал с низкой теплопроводностью.

В случае если у толстостенной печи-камин сгораемое основание, то расстояние от пола до дна зольника должно составлять не менее 13 - 15 см, а до дна дымооборотов - 22 - 24 см. Если же основание негорючее, дно зольника и все дымообороты могут находиться на уровне пола.

Печи с тонкими стенками необходимо отделять от деревянного пола асбестовым картоном, толщиной 10 - 12 мм и набитой поверх него кровельной сталью. Печи из металла следует устанавливать на основании из двух рядов кирпичей. Под кирпичами должен находиться двойной слой, пропитанный глиняным раствором войлока.

Чтобы защитить пол от возгорания и от выпавших углей, на полу у топочной дверцы нужно прибить металлический лист.

Между топочной дверцей и противоположной стеной должно быть расстояние не менее 150 см. Та стена, которая находится вокруг топочной дверцы, должна быть оштукатурена или обита кровельной сталью, под которую нужно подложить войлок, пропитанный глиняным раствором.

Обязательно следите за тем, чтобы расстояние между печью и деревянной стеной или другой перегородкой было около 15 см, а между ближайшим дымооборотом и стеной около 20 - 25 см.

Верхние перекрытия теплоемкой печи должны находиться в 30 -35 см от сгораемого потолка, если масса печи более 700 кг и в 40-45 см, если масса меньше.

Необходимо следить за печью и дымоходами и своевременно заделывать трещины. Дымовые каналы следует регулярно прочищать от скопившейся сажи.

Места соприкосновения крыши (любые виды покрытия) с трубой нужно защитить дымовым воронком из кровельной стали.

Пожарная безопасность при топке печей дровами и другими видами твердого топлива.

Соблюдение противопожарной безопасности при топке печей чрезвычайно важно, так как почти половина всех пожаров в домах, имеющих печное отопление, происходит из-за неисправности печей и дымоходов, а также их неправильной эксплуатации.

Хотя дерево воспламеняется при температуре около 300 градусов, самовозгорание возможно и в результате длительного соприкосновения с объектами, нагретыми всего лишь до 100 градусов. Вследствие чего, следует обращать особое внимание на места прохода дымовых труб через межэтажные и чердачные помещения.

Основное требование пожарной профилактики сводится к тому, что все деревянные части здания должны находиться на достаточном расстоянии от печи и дымоходов или должны быть хорошо изолированными от них, для чего применяется кирпич, асбест, или пропитанный глиняным раствором войлок. Конструкции же, не защищенные от возгорания, должны находиться от внутренних поверхностей кирпичных печей и дымоходов на расстоянии не меньше 38 см, а у металлических неутертованных печей - на расстоянии не менее одного метра.

Верхнее перекрытие печи делается не менее чем из трех слоев кладки.

Сгораемые конструкции крыши (стропила, обрешётка) не должны находиться ближе 13 см, а сгораемая кровля - ближе 26 см от наружной поверхности дымовых труб из кирпича. В случае использования металлических дымовых труб, разделка выполняется в виде песочника.

Для защиты от возгорания пола от случайно выпавших из топки углей, перед топочными дверцами настилают лист кровельного железа.

Стояк в чердачном помещении обмазывают глиняным раствором и после высыхания белят. Это необходимо для того, чтобы на белом фоне было легче обнаружить возникшие дефекты стока.

**БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!**

**ПАМЯТКА** ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗА  
НА КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ НУЖДЫ

☎ 04 ☎ 104 ☎ 112

для жителей многоквартирных и индивидуальных жилых домов

**ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА  
В ПОМЕЩЕНИИ НЕОБХОДИМО:**

- Немедленно прекратить пользование газовыми приборами;
- Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонком;
- Перекрыть краны к газовым приборам и перед ними;
- Открыть все окна и форточки для проветривания помещения;
- Вызвать аварийную бригаду по телефону 04 (с моб. 104) или 112 и покинуть загазованное помещение;
- Перед входом в подвалы и погреба, до включения света или зажигания огня, убедиться в отсутствии там запаха газа.

**ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА В ПОДЪЕЗДЕ,  
ВО ДВОРЕ, НА УЛИЦЕ НЕОБХОДИМО:**

- Оповестить окружающих о мерах предосторожности;
- Сообщить в городскую газовую службу по телефону 04 (с моб. 104) или 112;
- Принять меры по удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения и выключения электроосвещения, появления открытого огня или искры;
- До прибытия специалистов городской газовой службы организовать проветривание помещения.

**НЕЛЬЗЯ:**

- Проводить переустройство внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов;
- Заклеивать и замуровывать отверстия дымовых и вентиляционных каналов, люки карманов для чистки дымоходов;
- Устанавливать задвижку (шибер) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе;
- Присоединять дымоотводы от газовых приборов к вентиляционным каналам;
- Отключать автоматику безопасности газовых приборов;
- Оставлять без присмотра работающие газовые приборы, кроме оборудования, рассчитанного на непрерывную работу и оснащенного соответствующей автоматикой безопасности (в многоквартирном доме не более чем на 48 часов);
- Допускать к использованию газовых приборов детей дошкольного возраста, лиц, не контролируемых своим действием, лиц с ограниченными возможностями, не прошедших безопасно пользоваться газовыми приборами, а также лиц, не прошедших инструктаж по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд;
- Оставлять в открытом положении краны на газовых приборах без обеспечения воспламенения газозвудной смеси на горелочных устройствах более 5 секунд;
- Использовать ВДГО и ВКГО не по назначению, в т.ч.:
  - отапливать помещения газовыми приборами, предназначенными для приготовления пищи;
  - использовать газопроводы в качестве опор и заземлителей;
  - сушить одежду и другие предметы над бытовыми газовыми приборами или вблизи них;
- Использовать для сна и отдыха помещения, в которых установлены газовые приборы;
- Хранить баллоны со сжиженным углеводородным газом в жилых домах, помещениях в многоквартирных домах, а также на путях эвакуации, лестничных клетках, цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

**ПАМЯТКА**

о мерах пожарной безопасности в быту для личных жилых домов

**Уважаемые граждане!****В целях предупреждения пожаров в жилье:**

1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара.
2. Будьте осторожны при эксплуатации печного и газового отопления.
3. Не забывайте вовремя очищать от сажи дымоходы.
4. Не оставляйте топящиеся печи без присмотра, а также не поручайте надзор за ними малолетним детям.
5. Не располагайте топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе.
6. Не перекаливайте печь.
7. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.
8. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электрические сети, не допускайте применения самодельных электроприборов и «жучков».
9. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями.
10. Не оставляйте на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.) с легко воспламеняющимися и газообразными жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.
11. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем.
12. О неблагополучных соседях в противопожарном состоянии сообщайте в ближайшине подразделение пожарной охраны.

**Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!**При возникновении  
пожара немедленно  
звоните по телефону  
службы спасения  
«01», «112»**четко сообщите, что горит,  
адрес и свою фамилию**

Кинель-Черкасский район 2011г.

Памятка отпечатана Ассоциацией

«Совет муниципальных образований Самарской области»  
по материалам Приволжского регионального центра МЧС России

Тираж 250000 экз.

**Сообщение о технической ошибке**

В связи с технической ошибкой, допущенной в **Постановлении № 42 от 13.09.2023**

п.1. правильно читать:

Подготовить Проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденных решением Собраний представителей сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области от 30 декабря 2013 № 36 (в редакции Решения Собраний представителей сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области от 24.02.2015 № 2, от 24.11.2015 № 19, от 15.12.2015 № 24, от 27.09.2016 №24, от 28.12.2016 № 33, от 02.06.2017 № 15, от 19.07.2017 № 20, от 14.08.2017 № 21, от 23.08.2018 № 32, от 13.05.2019 № 16, от 29.08.2019 № 37, от 03.12.2019 № 47, от 14.01.2021 № 1, от 08.12.2021 № 24, от 25.07.2022 № 21, от 11.11.2022 № 33, от **21.03.2023 № 5**), вызванного необходимостью устранения имеющихся несоответствий в определении границ двух территориальных зон П «зона производственных и коммунально-складских объектов» и Ж1 «зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки»

Администрация с.п. Выселки